

上海如庆电子科技有限公司销售热线:

021-31262189 67841893 QQ:1329191368 15800884509

Original Schmidt | Original Schmidt 维修 | Original Schmidt 价格 | Original Schmidt 售后服务 | Original Schmidt 应用

Original Schmidt 回弹仪 | Original Schmidt 回弹仪应用 | 上海如庆电子科技有限公司专业代理

瑞士 proceq Original Schmidt 混凝土检测仪

瑞士 proceq Original Schmidt 回弹仪 | 上海如庆电子科技有限公司大量现货, 价格优惠, 来电洽谈:

<p>产品描述</p>	<p>SilverSchmidt 是一款独特的集成混凝土检测仪, 根据冲击速度和回弹速度的值计算出真实回弹值, 提供了最高的精确度。</p> 	<p>经典的 Original Schmidt 回弹仪成为了世界上所有主要回弹仪测试标准的基础。包括 NR 和 LR 版本, 可在记录纸上直接记录回弹值。</p> 	<p>DigiSchmidt 是经典 Original Schmidt 的数字版本, 可直接读数和显示测试结果。</p> 	<p>Schmidt OS-120 Pendulum Hammer 设计用于对轻质混凝土、灰泥板、新拌混凝土和砖块中的灰浆接缝等软性材料进行检测。</p> 	<p>RockSchmidt 是 SilverSchmidt 的另一特定版本, 专门适用于岩石检测应用, 如 UCS 关联或预测隧道钻孔器和旋转辊式切料机的穿透率。</p> 
<p>优势</p>	<p> 根据国际标准自动计算回弹值</p> <p> 以最小离差对混凝土混</p>	<p> 提供不同冲击能量的型号, 可涵盖范围广泛的应用</p> <p> 与国内低成本生产、模</p>	<p> 根据标准自动计算回弹值</p> <p> 与国内低成本生产、模仿的同类产</p>	<p> 唯一可测试结果低于 5Mpa 抗压强度的回弹仪</p> <p> </p>	<p> 使用 ASTM 和 ISRM 建议和用户定义的统计数据获得 UCS 相关系数</p> <p></p>

	合料进行同类关联	仿的同类产品相比，更加耐用和拥有更好品质	品相比，更加耐用和拥有更好品质。	高精度的大号半圆形刻度	无需在现场手动记录冲击值
					
	与经典回弹仪相比，拥有更长的服用时间，极为耐用	Proceq 源自瑞士制造的精度与可靠性	Proceq 源自瑞士制造的精度与可靠性	两款型号，分别适用于新浇混凝土和灰浆	与经典回弹仪相比，拥有更长的服务时间，极为耐用
冲击能量	2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)	2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)	2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)	0.833 Nm	2.207 Nm (N), 0.735 Nm (L)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 至 100 N/mm2 (1'450 至 14'500 psi)</li> <li>• L 回弹仪拥有可选的蘑菇式冲击棒：5 至 10 MPa (725 至 1'450 psi)</li> </ul>	10 至 70 N/mm2 (1'450 至 10'152 psi)	10 至 70 N/mm2 (1'450 至 10'152 psi)	1 至 5 N/mm2 (145 至 725 psi)	20 至 150 MPa 无侧限 (或单轴) 抗压强度 (UCS)

上海如庆电子科技有限公司销售热线：

021-31262189 67841893 QQ:1329191368 15800884509

仪器固件	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预定义的曲线</li> <li>• 自定义曲线</li> <li>• 形状系数修正</li> <li>• 冲击角度修正</li> <li>• 碳化修正</li> <li>• 用户定义和标准化统计数据</li> <li>• 一键编程设置</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 预定义的曲线</li> <li>• 自定义曲线</li> <li>• 形状系数修正</li> <li>• 冲击角度修正</li> <li>• 碳化修正</li> <li>• 用户定义和标准化统计数据</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 自定义曲线</li> <li>• UGS 的相关系数</li> <li>• 弹性模量的相关系数</li> <li>• 根据 ISRM 的风化作用</li> <li>• 根据 ASTM 和 ISRM 的回弹</li> <li>• 一键编程设置</li> </ul>
PC 软件	Hammerlink 可使用概要视图、用户定义的转	ProVista 用于存储和数据评估	RockLink 用于数据评估和导出至第三方软件

	换曲线（多项式和指数）以及用户定义的数据分析方式快速进行均匀性检测，并导出至第三方软件（仅限 PC N 和 PC L 版本）				
<b>显示屏</b>	集成数字显示	机械显示	回弹次数的数字显示中文版本的机械显示	机械显示	集成数字显示
<b>内存</b>	400 个组，每组 10 个测量值（仅限 PC N 和 PC L 版本）		250 个组，每组 10 个测量值		400 个组，每组 10 个测量值

上海如庆电子科技有限公司销售热线：

021-31262189 67841893 QQ:1329191368 15800884509

<b>标准</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 12504-2</li> <li>• EN 13791</li> <li>• ASTM C 805</li> <li>• GOCT 22690</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 12504-2</li> <li>• EN 13791</li> <li>• ASTM C 805</li> <li>• JGJ/T 23</li> <li>• JIS A 1155</li> <li>• ISO/DIS 8045</li> <li>• ASTM D 5873 (Rock)</li> <li>• GOCT 22690</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 12504-2</li> <li>• EN 13791</li> <li>• ASTM C 805</li> <li>• JGJ/T 23</li> <li>• JIS A 1155</li> <li>• ISO/DIS 8045</li> <li>• ASTM D 5873 (Rock)</li> <li>• GOCT 22690</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• EN 12504-2</li> <li>• EN 13791</li> <li>• ASTM C 805</li> <li>• JGJ/T 23</li> <li>• JIS A 1155</li> <li>• ISO/DIS 8045</li> <li>• ASTM D 5873 (Rock)</li> <li>• GOCT 22690</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ASTM D 5873 (Rock)</li> </ul>
<b>准则</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACI 228.1R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACI 228.1R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACI 228.1R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ACI 228.1R</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ISRM – Aydin A., ISRM 推荐的 Schmidt 回弹仪回弹硬度测定方法: 修订版。Int J Rock Mech Mining Sci (2008), DOI:10.1016/j.ijrmms.2008.01.020.</li> </ul>

<b>测</b>	蘑菇式冲击棒	记录纸（5 卷/包），编号			
----------	--------	---------------	--	--	--

量	(341 90 005)	31 (NR/LR) (310 99 072)			
配					
件					
验	• SilverSchmidt	• Original Schmidt 优质	• 欧洲测试钢砧	测试钢砧	• SilverSchmidt
证	优质校准证书	校准证书 (310 89 000)	“N/NR/ND/L/LR/LD” (310	“P/PT/PM” (310	钢砧 (341 10 400)
工	(341 89 000)		09 040)	10 000)	
具		• 欧洲测试钢砧			• SilverSchmidt
	• SilverSchmidt	“N/NR/ND/L/LR/LD” (310	• 欧洲钢砧优质校准证书		钢砧优质校准证书
	钢砧 (341 10	09 040)	(310 89 002)		(341 89 001)
	400)				
	• SilverSchmidt	• 欧洲钢砧优质校准证书			
	(310 89 002)				
	钢砧优质校准证				
	书 (341 89 001)				

上海如庆电子科技有限公司销售热线:

021-31262189 67841893 QQ:1329191368 15800884509



